# СВИНСКОЕ ДЕЛО

## НАЛИЧИЕ В АФРИКЕ БОРОДАВОЧНИКОВ, БУШПИГОВ, ОГРОМНЫХ ЛЕСНЫХ СВИНЕЙ И БЕРБЕРИЙСКИХ ДИКИХ КАБАНОВ ДЕЛАЕТ ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ ОТЛИЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ОХОТЫ НА «СВИНИНУ»

КРЕЙГ БОДДИНГТОН

**Охота уже заканчивалась, когда мы вошли в непроторенный буш в южном Чаде у самой реки Аукеле, на границе с Центрально-Африканской Республикой. Нам встретились краснолобые газели и нескольких сенегальских бубалов, но в целом дичь была в дефиците. Однако это место оказалось самым лучшим местом с бородавочниками, из тех, что я повидал за тридцать пять лет скитания по Африке. В течение года дожди были редкими, и реки как таковой не было, но время от времени встречались отдельные лужи. Мы прошлись вниз по руслу в полуденную жару и в каждой луже обнаружили бородавочников, причем в каждой третьей или четвертой были большие особи с превосходными блестящими клыками.**

**Мой партнёр, Крис Кинси, имел в Африке по меньшей мере такой же опыт, как и я сам, и, конечно, в прошлом мы добывали хороших бородавочников. Тем не менее, это был однозначно тот самый случай, который встречается очень редко. Каждый из нас имел лицензию на двух бородавочников, и мы подстрелили по два больших клыкастых кабана на брата. И, естественно, после этого увидели и ещё более крупных особей.**

**Бородавочник является одним из тех характерных африканских животных, которые наиболее широко расселились по континенту и наиболее узнаваемы. Но в тот жаркий день в Чаде мы с Крисом знали, что, несмотря на наличие многих мест, где**

Роберт и Лорри Франц

бородавочники водятся в изобилии, большие особи встречаются редко и являются желанной добычей. Это потому, что им требуется вода чуть ли не ежедневно, и потому, что кабанам нужно несколько лет, чтобы у них выросли хорошие клыки. Периодические засухи являются неотъемлемой чертой Африки, и при их наступлении, по-видимому, более старые кабаны попадают в число тех, кто умирает первыми.

Существуют районы, где хорошие клыки вырастают, что называется, «на генетическом уровне». Например, Эфиопия обеспечила предыдущий рекорд Роланда Ворда и по-прежнему известна своими крупными бородавочниками. Исключительные экземпляры этого вида встречаются и на другом конце континента, в провинции Истерн Кейп в Южной Африке.

Между этими регионами есть ещё много хороших мест. И на самом деле везде, где водятся бородавочники, может вырасти большая особь. Но мест, где их действительно много, – вовсе не избыток. Та река в Чаде была самым лучшим местом, которое я когда-либо видел, и если вы обдумываете охоту на бородавочников, то, может быть, есть смысл учесть это. Аукеле (впадающая в реку Аук) никогда полностью не пересыхает, так что свиньи находят необходимую им воду. И ещё одно, не менее важное обстоятельство: хотя этот регион – чисто браконьерский, но почти все местные жители – мусульмане, не оскверняющие себя свининой!

У меня нет такого ограничения. Фактически я честно признаю наличие у себя «свиного синдрома» и не могу пройти мимо хорошего бородавочника. Эти животные обычно добываются по лицензии и, как правило, находятся в нижней части шкалы пошлин за охотничьи трофеи. Как и у всех других клыкастых животных, большая часть длины клыка бородавочника приходится на челюсть и не может быть оценена визуально. Трактовка термина «хороший» зависит от места охоты, а также и от того, добыли вы бородавочника или нет. Но общая длина (у бородавочников – верхних клыков, трущихся о значительно более короткие нижние клыки) в двенадцать дюймов (30,5 см) или около этого, по-моему, является хорошей величиной по всей Африке, а для возраста подростка – так это и вообще как Святой Грааль. Размер туши варьируется довольно сильно, так что вы можете получить как хороший сюрприз, так и плохой. Однако когда я вижу много белого, закручивающегося над мордой, то вхожу в азарт. Я не говорю, что брошу преследовать основную дичь, на которую охочусь в данный момент, чтобы подстрелить замеченного бородавочника, но подумаю об этом обязательно!

Однажды такое случилось, когда я был в танзанийском резервате Селус в 1988 г. Это было замечательное сафари, и я подсчитывал, сколько мне придется заплатить за трофеи, когда заметил самого огромного бородавочника из тех, что когда-либо видел. Его клыки вздымались вверх и образовывали правильный эллипс, почти смыкаясь высоко над мордой. Я уже не помню, какая там была пошлина, но его самого не забуду никогда. Мне и не приходилось больше встречать ничего подобного, и с тех пор я редко пропускаю большого бородавочника.

Это – штука заразительная. Странные правила выдачи лицензий в Камеруне разрешают добыть «два больших и четыре малых животных». В последний раз, когда я был там, моими «большими» стали центрально-африканский гигатский иланд и западноафриканский саванновый буйвол. «Малыми» были коб (*козел Бюффона. – Прим. ред.*), пестрый бушбок, огромный редунка и бородавочник. Далеко на западе бородавочников мало, и крупные особи встречаются редко. Так что этот был хорошей добычей, и я, безусловно, не мог сопротивляться.

Бородавочник не является настоящей свиньей, но он похож на неё. Обычно мы официально признаём всего один род и биологический вид во всей Африке, Phacochoerus aethiopicus. Время от времени у самок могут вырастать очень впечатляющие клыки, но только самцы имеют характерные «бородавки» или выступы под глазами. Их мясо превосходное, но это очень сухое мясо – в отличие от настоящих свиней, бородавочники не имеют жирового слоя в теле. Поэтому они ведут активный образ жизни в течение дня – чем теплее, тем лучше. Эти животные ненавидят прохладу и ночью сворачиваются калачиком в различных ямах. Так что лучше всего искать их вблизи воды в полуденные часы. В отличие от многих других животных, бородавочников редко можно увидеть на рассвете или в сумерках. Если это всё-таки случилось, вы можете держать пари, что они идут к своим норам или от них.

Бородавочники широко распространены и водятся в изобилии во многих регионах, но хорошие кабаны редки. Я не рекомендую вам приобретать «свиной синдром», как случилось со мной, но не проходите мимо крупного и клыкастого кабана. Ваши шансы увидеть его снова весьма призрачны.

Крейг Боддингтон

***Партнер Боддингтона в Чаде, Крис Кинси, с действительно превосходным бородавочником, взятым на реке Аукеле, на границе с Центрально-Африканской Республикой. Это было лучшее место из тех, где охотники видели воистину больших особей***

Крейг Боддингтон

***Донна Боддингтон с очень хорошим бушпигом, добытым в прибрежном районе Мозамбик, выстрелом навскидку по движущейся цели. Дневные встречи с бушпигами – вполне обычное дело в этой стране***

## Бушпиг в двух лицах

Бушпиги выглядят как помесь бородавочника и евразийской дикой свиньи. У них есть «бородавки» но их зубы почти неотличимы от зубов дикого кабана, а закручивающиеся вверх нижние клыки соприкасаются с верхними. В отличие от не шибко-то волосатого бородавочника, бушпиг имеет густой слой грубой шерсти, и, как настоящая свинья, – жировой слой. Исторически мы официально признаём всего один биологический вид – Potomochoerus larvatus. Но недавно красная кистеухая свинья из центральной и западной Африки была отделена от гораздо более распространённого бушпига восточной и южной Африки и признана отдельным видом – P. porcus. Окрас бушпигов меняется от желтоватого до почти чёрного, и обычно они чуть больше по размеру. В центральной и западной Африке неуловимые кистеухие свиньи равномерно окрашены в красноватый цвет. Вес кабанов может превышать две сотни фунтов (91 кг), но по моему опыту они никогда не превосходят по размерам действительно больших бородавочников, и уж точно не бывают больше евразийской дикой свиньи. Их мясо превосходное, даже у старых кабанов.

Среди наиболее распространённых в Африке видов есть всего две разновидности, возможно, занимающие больший ареал, чем бородавочники, но охота на них – просто неимоверно сложна. Несмотря на мой уже отмечавшийся «свиной синдром», я добыл всего двух недурных бушпигов с разницей в двадцать лет, причём обоих – в провинции Истерн Кейп. Я кое-где видел ещё бушпигов, и даже добыл пару на пропитание для охотничьего лагеря, но за восемь сафари в Центрально-Африканской Республике и Камеруне только дважды видел промелькнувших красных кистеухих свиней. Один раз растительный покров был настолько плотным, что нельзя было сказать, что за животные вообще были там. А второй раз можно было сделать прицельный выстрел, но в стаде не было кабана.

В большинстве своих регионов обитания бушпиги, похоже, ведут исключительно ночной образ жизни, но это может быть реакцией на внешние воздействия, а, может быть, они – просто скрытные животные. В долине Замбези, где бушпиги считаются редкими, я видел их несколько раз при дневном свете. Дневные наблюдения этих животных также обычны в прибрежной болотистой местности Мозамбика, где бушпигов много. Моя жена Донна добыла там двух хороших кабанов, оба раза стреляя в полдень и по бегущей цели.

Охотясь в 80-х годах с покойным Лью Тонксом, я взял очень хорошего кабана. Та охота с собаками была очень тяжёлой и беспокойной. За много лет это был единственный бушпиг, которого мне посчастливилось взять. Совсем недавно я добыл ещё одного недурного кабана на приваде со своим другом Расселом Лавмором. Я бы сказал, что есть два хороших места в Африке: Истерн Кейп, где обычным и успешным делом является охота на приваду, а также охота с собаками, ставшая популярной у местных охотников; и Мозамбик, где традиционная практика – это дневные выходы на них. Но никому

Крейг Боддингтон

*Большая лесная свинья – «старый леший» собственной персоной. Эти животные равномерно, но редко рассеяны в обширном регионе Африки. Охота «по заказу» на них – почти невозможное предприятие, что делает больших лесных свиней одним из самых трудных африканских трофеев*

Крейг Боддингтон

*Красная кистеухая свинья – разновидность бушпига, встречающаяся в центральной и западной Африке. Эти животные широко распространены, но охота на них весьма затруднительна, поскольку они придерживаются мест с густым растительным покровом и стремятся вести ночной образ жизни*

Крейг Боддингтон

*По-настоящему классный берберийский дикий кабан, взятый в Тунисе в 2011 г. По внешнему виду он очень похож на европейского дикого кабана – те же клыки и размеры туши*

не взять бушпига на каждом выходе. А что касается красной кистеухой свиньи, так я всё ещё работаю над этим.

## Большая лесная свинья

Несмотря на то, что большие лесные свиньи встречаются редко, они занимают широкое пространство от восточной Африки далеко на запад. Я видел их стадо, охотясь на буйволов в 1977 г. в районе горы Кения, но тогда у меня не было купленной лицензии, поскольку считалось очень маловероятным увидеть это животное (долго же я жалел об этой ошибке!). Большая лесная свинья имеет наросты на морде, и хотя клыки не такие большие, они похожи на клыки бородавочников в том, что верхние представляют собой их основную часть. Несмотря на то, что ареал обитания велик, это животное настолько скрытное, что западной наукой оно было обнаружено одним из последних среди больших африканских млекопитающих. Род и вид – Hylochoerus meinertzhageni, по имени известного британского полковника Ричарда Мейнерцхагена, предоставившего первый образец для науки в 1904 г. (Warrior (Воин) Питера Капстика – это биография Мейнерцхагена).

В Эфиопии есть несколько районов, где большие лесные свиньи выходят на пахотные угодья, и, вероятно, это самое надёжное в Африке место для охоты на них. С другой стороны, их можно встретить почти везде в обширной лесной зоне, но плотность популяции настолько низкая, что намеренно охотиться на них почти невозможно. В 1996 г., когда я охотился с Жаком Лемо в юго-восточной части ЦАР, мне повезло. Мы искали следы бонго на удаленном солонце. Прошёл дождь, было все еще влажно, и мы увидели небольшую группу лесных свиней, валявшихся в грязи.

Естественно, мы никак не могли знать, когда они там появились, но, вероятнее всего, в жаркое время суток. Жак знал, что они, вероятно, вернутся до того момента, как грязь высохнет, так что утром мы повсюду искали следы бонго, а в самую жару проверили это место. Во время третьей или четвёртой попытки мы столкнулись со свиньями, и я подстрелил одного кабана. На той охоте я не добыл ни одной бонго, и поэтому был разочарован. Теперь я знаю, что тогда, на самом деле, мне воистину улыбнулась удача! Если бы я наткнулся на такой же солончак и обнаружил бы на одной его стороне бонго, а на другой – большую лесную свинью, то поначалу я стрелял бы по свинье. В лесах полно бонго, и шансы добыть их – намного выше.

Большая лесная свинья – это рослое, длинноногое животное с довольно сухим мясом. Я не думаю, что они вырастают такими же тяжёлыми, как европейские дикие свиньи, так что термин «большая», – возможно, неправильный. Но они исключительно импозантные и впечатляющие создания, определённо имеющие статус одного из наиболее трудных африканских трофеев.

## Берберийская дикая свинья

У берберийской дикой свиньи нет наростов на морде, но, если вы хотите добыть всех диких свиней Африки, то не сможете её проигнорировать. По общему внешнему виду этот кабан практически неотличим от своего евразийского сородича. Клыки те же самые, окрас и размеры почти те же самые, хотя шерсть на нём, возможно, не такая густая, как на евразийских свиньях, обитающих в холодном климате.

Берберийская дикая свинья была обнаружена в средиземноморском прибрежном поясе Африки, первоначально простиравшемся до Египта, а сейчас – от Марокко через Алжир и до Туниса. Это животное было отделено от евразийской дикой свиньи (Sus scrofa) Средиземным морем десятки тысяч лет назад, поэтому рассматривается как отдельный подвид, S. s. barbarus.

Охоты на них, преимущественно загонные, проводятся как в Марокко, так и Тунисе. Стрельба ведётся только из дробовиков. Я всерьёз не думал о том, чтобы закончить африканскую «свиную зачистку» (или «свинский парад», или «поросячий Большой Шлем»). В конце концов, я ведь могу вообще никогда не добыть красную кистеухую свинью. Мне это кажется крутой охотой, да оно так и есть. Я охотился в Тунисе с бароном Эриком фон Экхардом, где он работал аутфиттером, специализируясь исключительно по диким свиньям, практически только для европейских охотников в течение сорока лет. Так что охота была организована исключительно хорошо, она доставила мне много удовольствия, хотя и оказалась нелёгкой.

Крейг Боддингтон

*Очень крутой бородавочник из северной Намибии. Это была случайная встреча, но если вы видите особь, подобную этому, то вы должны подумать о том, чтобы бросить всё остальное и сделать выстрел. Бородавочники широко распространены, но крупные животные очень редки*

Во время последнего загона в первый день свиньи беспорядочным стадом двигались вдоль небольшой лощины. Они пересекли её в сорока ярдах передо мной. Предпоследняя была намного больше остальных, и я почувствовал – уточнять времени не было – что это был кабан. Я выставил своё ружьё Benelli вперёд, нажал на спусковой крючок, и свиньи исчезли. Я был уверен в попадании, но насколько оно было точным – и понятия не имел. Равно как и правильными ли были мои скоропалительные суждения, – был ли это кабан. Ситуацию прояснил мальчик-пастух на холме позади нас – он крикнул, что видел мою свинью, идущую, спотыкаясь, за стадом, и скатившуюся со следующей гряды. Когда мы поднялись на неё, я испытал невероятное счастье – это был по-настоящему хороший кабан.

К концу недели я понял, насколько был удачлив. Я увидел много кабанов, но достойной добычей был только подстреленный мной. Охота на перевале Кассерин, с руинами времен Древнего Рима вокруг, была просто великолепна. С моей «свиной проблемой» это как раз то самое, что я собираюсь повторить.