**Материал опубликован в русском издании DWJ.
Подписка на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160),
и в интернете WWW.AKC.RU/GOODS/5058162563/**

Стильное Style

Ружьё с горизонтальным расположением стволов является классическим охотничьим оружием. Однако отдельные охотники не хотели бы отказываться от таких отличительных черт современного оснащения как один спусковой крючок, сменные чоки, возможность стрельбы стальной дробью. С ружьём Style компании Fausti нет необходимости решать эту дилемму: оно соединяет в себе классические элементы и современные преимущества.

Итальянская оружейная фабрика Fausti Stefano из провинции Брешиа имеет давние традиции. С 1940 года Стефано Фаусти начал производить двуствольные ружья полностью ручной работы. Тогда на производстве работал только один сотрудник и располагалось оно в Марчено, находящемся в удалении нескольких километров от города Гардоне. Сегодня современные производственные помещения покидают более 10 000 ружей в год. Количество единиц выпускаемой продукции стремительно пошло вверх после присоединения в 1990 году компании Antonio Zoli (*ошибка автора – компания Antonio Zoli никогда не присоединялась к Fausti. В 1999 году с Fausti слилась компания Emilio Rizzini: младшая из сестёр Фаусти, Барбара, вышла замуж за Фабио Риццини – прим. переводчика*). Сейчас компания Fausti не только изготавливает ружья, но и поставляет различные комплектующие целому ряду других производителей. В настоящее время компанией руководят три сестры Фаусти: Елена, Джованна и Барбара, которые также известны как «сёстры-оружейницы». Палитра продукции включает в себя более 40 моделей, перекрывающих весь диапазон калибров от .410 до 12/89.

Представленное в данной статье ружье с горизонтально расположенными стволами модели Style St калибра 12/76 является стандартной и наиболее продаваемой моделью компании Fausti. Fausti представляет её как модель для начинающих. Однако у покупателей есть возможность заказать модель Style и в люксовом исполнении Extra. Также в программе компании Fausti можно найти дорогие ружья с подкладными замками на боковых досках или модели, выполненные в стиле Round-Body (со скруглённой затворной коробкой).

Скромная элегантная внешность

По внешнему виду модель Style St выполнена довольно просто. У затворной коробки отсутствуют скругления, исполнение которых требует дополнительных затрат. Она имеет угловатую форму, что проще для обработки на станках, и покрыта гравировкой арабесками. На боковых поверхностях выгравирована пернатая дичь; на нижней поверхности – охотничья собака. Пистолетная ложа без щеки выполнена из ореха простой текстуры, но хорошо отполирована и имеет мелкую решётку. Бросающейся в глаза особенностью является широкое цевье типа «бобровый хвост». Внешне оно не такое элегантное, как узкое охотничье цевье, но это цевье действительно надёжно ложится в руку. Стрелок не подвергается опасности обжечь опорную руку о горячие стволы. Это как раз та проблема, с которой стрелки, без сомнения, чаще всего сталкиваются на стрелковом стенде.

Стволы, чоки и прицельное приспособление

Стволы имеют длину 710 мм и оснащены сменными чоками, которые ввинчены заподлицо с дульным срезом. Тем самым сохраняется традиционный внешний вид. Для того чтобы увидеть чоки, нужно как следует присмотреться. Их использование делает ружьё более универсальным, так как в зависимости от условий охоты или выполняемого на стенде упражнения можно выбрать соответствующие дульные сужения. В комплект поставки входят четыре втулки: 1/4, 1/2, 3/4 и полный чок, а также специальный чоковый ключ. С торцевой части чоковые втулки имеют риски, но на них не нанесено никаких надписей. В связи с этим при смене чоков стрелок должен знать значение рисок: одна риска обозначает полный чок, две – 3/4 (усиленный получок), три – 1/2 (получок) и четыре – 1/4 чока (цилиндр с напором).

Стволы и планки – воронёные и гладко отполированы. Прицельная планка гильошированa и имеет сферическую латунную мушку диаметром 3,5 мм. Ширина планки сужается от 11 мм в казённой части до 6,5 мм у дульного среза. В связи с этим при зрительном восприятии создаётся впечатление, что стволы имеют ещё большую длину. Запирание осуществляется при помощи двух мощных подствольных крюков.

Двойное запирание

Стволы припаяны твёрдым припоем к полумуфте с выфрезерованными подствольными крюками. Конструкторы отказались от дополнительного запирания, которое

На первый взгляд

Преимущества
– Очень хорошие характеристики осыпи и кучности
– Элегантный внешний вид, хорошее качество изготовления
– Сменные чоки
– Возможность стрельбы стальной дробью
– Хорошие усилия спуска

Недостатки
– Невозможность переключения последовательности выстрелов
– Плохо скользящий резиновый затылок

только мешает при быстром перезаряжании, и, с учётом применяемых высококачественных материалов, в современных условиях является действительно излишним. Работы по подгонке механизма запирания блока стволов выполнены с большой точностью: при перемещении деталей затвора возникает подсос, как при закрытии дверцы сейфа. Подствольные крюки – мощные, шириной 9,5 мм. Шарнирный болт имеет диаметр 8 мм. Механизм запирания обеспечивает большую живучесть. У нового ружья данной модели открывание механизма запирания блока стволов происходит с некоторым усилием, что, однако, проходит после определённого срока эксплуатации, в течение которого происходит приработка.

Эжектор Holland & Holland

Механизм извлечения патронов имеет разделённый выбрасыватель и эжектор системы Hollan & Holland. В принципе эта система функционирует как маленький ружейный замок с курком, который при срабатывании ударяет по экстрактору и придаёт ему вместе с гильзой ускорение. Для каждого ствола предусмотрен отдельный эжектор. Выбрасыватели оказывают давление на оба ударных молоточка и удерживают их в ударной позиции, одновременно пружины сжимаются при помощи взводителя пружин эжектора и зуба взводителя ударного механизма. При закрытом ружье пружины эжекторов всё время находятся в сжатом состоянии. В ружье Fausti все части эжектора ударного типа смонтированы в шарнире цевья и управляются через взводитель при повороте ствольного блока. Данная конструкция считается очень надёжной; задержки возникают редко. При тестовых стрельбах не возникло никаких связанных с этим проблем. Стреляные гильзы всегда надёжно и интенсивно выбрасывались из патронника.

Классический замок в колодке

Конструкция замка компании Fausti почти полностью копирует классическую систему Anson & Deeley, известную уже на протяжении 140 лет. По своей конструкции замки в колодке отличаются большой надёжностью и позволяют без затруднения осуществлять регулировку спусковых крючков.

У оригинальных старых замков типа Энсон-Диллей кованые двухпёрые боевые пружины были расположены над взводящими концами курков. В современных конструкциях, как и у компании Fausti, в качестве боевых используются винтовые пружины. Последние отличаются большей надёжностью, поломка пружин случается очень редко.

Однако недостатком является затруднённый доступ

1

2

3

4

к механике замка, в связи с чем обслуживание замка Anson производить непросто. Вместе с тем, если, как у компании Fausti, замок не имеет производственных дефектов и правильно отрегулирован, он всё ещё остаётся очень хорошим, отвечающим всем предъявляемым требованиям, замком для ружей с горизонтально расположенными стволами.

Спусковой механизм

Компания Fausti устанавливает на своём ружье один спусковой крючок с механическим переключением. От возможности изменения последовательности выстрелов отказались. Безусловно, для охотничьего ружья это не является оптимальным решением, так при этом как можно вести стрельбу только в определённой последовательности: сначала из правого, а затем из левого ствола. При стрельбе по приближающейся с фронта пернатой дичи для достижения лучшего результата рекомендуется сначала стрелять из ствола, дающего более высокий процент осыпи, а второй выстрел, когда цель будет ближе, делать из ствола, дающего большее рассеивание. Но в этом ружье такое невозможно.

Усилия спуска составляют 1,9 и 2,3 кг. Это хорошие показатели, позволяющие сделать вывод о том, что над спусковым механизмом очень тщательно поработали. Оружейный мастер, разумеется, мог бы за счёт «тонкого тюнинга» добиться немного лучшего. Но это очень кропотливая и дорогостоящая работа, так как при её проведении необходимо несколько раз полностью разобрать и собрать весь замок. При этом не следует забывать о цене этого ружья. Спуски «сухие»: при втором выстреле большее усилие спуска почти не различимо.

Предохранитель расположен на хвостовике затворной коробки и срабатывает легко и почти бесшумно, что очень важно на охоте. Предохранитель запирает только спусковые крючки, что характерно для большинства охотничьих ружей с переламывающимися стволами.

Ложа с резиновым затылком

Приклад с пистолетной шейкой без щеки привинчен к затворной коробке с задней стороны. На пистолетную шейку нанесена ухватистая острая решетка. Розетка отсутствует. Затылок приклада – прямой, со скруглёнными кромками, выполнен из резины коричневого цвета. Для ружья, разработанного для охоты, такой плохо скользящий резиновый затылок нельзя считать оптимальным решением.

Уж если устанавливать резиновый затылок, преимуществом которого является

5

6

7

1. Современное классическое ружье: **горизонталка Fausti модель Style St калибра 12/76, выдержанная в классическом стиле, которое, однако, имеет элементы современного оснащения. Приклад из простой древесины. Резиновый затылок слишком прямой для обеспечения хорошей комфортности при прицеливании.** 2. Гибкость: **ружьё приспособлено для установки сменных чоков, что позволяет его использование в различных вариантах охоты и стендовой стрельбы.** 3. + 4. Охотничьи мотивы: **поверхность затворной коробки украшена гравировкой арабесками и изображениями пернатой дичи. Гравировка также нанесена и на предохранительную скобу.**
5. + 6. Мощное: **двойное запирание на мощные подствольные крюки. Посадки выполнены «с подсосом» и нуждаются в первоначальной приработке.** 7. В открытом положении: **ружьё имеет очень малый угол открывания. Ползунок предохранителя расположен на хвостовике и запирает спусковой крючок. При включении предохранителя видна выгравированная буква S.**

гашение силы отдачи оружия, то он должен быть специальной конструкции: в верхней части иметь гладкий твёрдый пластмассовый носик, который при вскидывании скользит по плечу. В данном случае классическим был бы приклад без затылка, так как древесина скользит намного лучше, чем любой резиновый затылок. У модели Style более оптимальным решением было бы покрытие имеющегося резинового затылка кожей. Тем самым удалось бы сохранить гашение силы отдачи, что особенно важно при стрельбе патронами калибра 12/76, и поверхность затылка была бы покрыта хорошо скользящим материалом. Приклад пропитан маслом. При этом он не отполирован до блеска, а оставлен матовым. Блестящие приклады, пропитанные маслом, или, вернее, с покрытием фирнис (фирнис – общий термин для непигментированных лакокрасочных продуктов или покрытий на основе масел или смол, а также их смесей – прим. переводчика) очень хорошо смотрятся на новых ружьях, подчеркивая текстуру древесины, но очень восприимчивы к внешнему воздействию. На них сразу заметны царапины, устранение которых требует не только больших затрат, но и определённых навыков. Для такого ружья общего назначения как Style приклад с относительно невосприимчивым к внешним воздействиям покрытием является хорошим выбором.

Широкое: **широкое цевье типа «бобровый хвост» ружья Style надёжно защищает руку стрелка от ожога. Вследствие этого ружьё имеет несколько утяжелённую переднюю часть. В случае установки узкого и соответственно более лёгкого цевья балансировка была бы идеальной.**

Широкое цевье типа «бобровый хвост» крепится при помощи кнопочной защёлки Пёрде. Оно имеет хорошую нарезанную решетку, нанесённую на всю нижнюю часть. При поставке с завода ружьё не оснащено антабками, так как многие любители классических ружей с горизонтальным расположением стволов их не признают. Те, кто хочет установить ремень, должен сам позаботиться об установке антабок. При этом данная работа не требует больших затрат.

Проверено временем: **классический замок в колодке системы Anson & Deeley с нижними шепталами.**

Хороший баланс

Идеально сбалансированное ружьё создаёт все предпосылки для удобства в ношении и в обращении. По правилам старой английской школы вес ствольного блока и цевья должен быть равен весу приклада со всеми встроенными механизмами. У ружья Style эта пропорция почти выдержана и имеет соотношение 1682 к 1458 г. Вес ствольного блока и цевья лишь ненамного больше. Это, без сомнения, связано с широким цевьем типа «бобровый хвост», которое вызывает некоторое утяжеление. Можно сказать, что в принципе, ружьё модели Style имеет хороший баланс. Может быть, в случае установки узкого и соответственно более лёгкого цевья балансировка была бы идеальной.

При общей длине 1145 мм и массе 3140 г ружьё для использования на охоте имеет достаточную прикладистость и хорошую балансировку. С определённой долей уверенности можно сказать, что на рынке есть более лёгкие модели. Однако при патроннике под патрон магнум с 76-мм гильзой не надо стремиться к малому весу.

На стенде

Оружие разработано для стрельбы патронами калибра 12/76. Это позволяет использовать патроны с увеличенным дробовым снарядом, что, однако, приведёт к увеличению силы отдачи. При применении патронов калибра 12/70 стрельбу можно вести более комфортно. В принципе, это ружьё позволяет охотиться на гусей с более мощными патронами калибра 12/76. Они также могут снаряжаться стальной дробью. Определённо, для современного ружья калибр 12/76 является лучшим выбором.

На стенде стрельба велась с пристрелочного стола по 16-дольной мишени. Сначала использовались патроны Rottweil Waidmannsheil калибра 12/70, снаряженные 36 г 3-мм

дроби. Это достаточно мощный охотничий патрон, однако стрельбу этими патронами из ружья модели Style можно вести комфортно. При обычном способе прицеливания, когда мушка «сидит» на верхней кромке затворной коробки, при стрельбе из обоих стволов центр рассеивания был смещён примерно на 2 см вниз при хорошей сострелке. Когда, как это обычно происходит на охоте, стрельба ведётся со слегка видимой прицельной планкой, то дробь уходит немного вверх, что даже является преимуществом. Таким образом, положение центра осыпи и сострелка стволов были в норме. Равномерность осыпи и покрытие полей мишени оценивались от «хорошо» до «очень хорошо».

Лучшая равномерность осыпи была достигнута при стрельбе стальной дробью. При этом использовались патроны Magnum Rottweil Steel Game, снаряженные 36 г 3,5-мм дроби. Данный патрон имеет давление пороховых газов 1050 бар и предназначен только для оружия, сконструированного для стрельбы стальной дробью. При использовании сменных чоков с сужениями получок и полный чок характеристики осыпи были заметно лучше, чем при стрельбе свинцовой дробью. На охоте при стрельбе стальной дробью рекомендуется использовать более слабые чоки, для того, чтобы обеспечить параметры осыпи, сопоставимые с теми, которые получаются с использованием патронов, снаряженных свинцовой дробью (*стальной дробью не рекомендуется стрелять при дульных сужениях сильнее, чем получок, так как при этом нагрузка на чоковые втулки превышает допустимую – прим. переводчика*). Осыпь была очень равномерной, и поля мишени были покрыты, как при стрельбе свинцовой дробью.

Для того чтобы проверить пригодность ружья для стрельбы пулями, были отстреляны серии по три пары выстрелов, с расстояния 35 м. Стрельба велась новыми патронами Rottweil Exact и Brenneke Rubin Sabot, оба типа калибра 12/70. При стрельбе из ружья модели Style патронами Exact поперечник рассеивания шести выстрелов составил 82 мм. При этом пробоины от трёх пуль, выпущенных из правого ствола, находились практически рядом, а пробоины остальных трёх пуль, выпущенных из левого ствола, напротив, имели значительно большее рассеивание. Смена чоков не привела к существенным изменениям результатов. Однако показанная кучность является неплохой, так как все шесть выстрелов укладываются в диаметр подставки из картона под пивной бокал. На расстоянии до 50 м этого достаточно для того, чтобы уложить кабана. Пуля Brenneke Rubin представляет собой пулю 20-го калибра для гладкоствольных ружей, которая помещена в пластмассовый направляющий поддон. При стрельбе из испытуемого оружия она показала чрезвычайно хорошую кучность. При стрельбе серией из шести выстрелов поперечник рассеивания составил 52 мм, причём три пули, выпущенные из правого ствола, образовали единую овальную пробоину, а рассеивание вызвали пули, выпущенные из левого ствола. Здесь также прослеживается тенденция того, что правый ствол бьёт кучнее, чем левый. Пробоины от пуль Exact находились несколько ниже и слегка левее от центра мишени, а пробоины от пуль Rubin Sabot – на ширину ладони выше без какого-либо отклонения в стороны. На это повлияло различие скорости полёта пуль. В то время как 31-граммовая пуля Exact имеет начальную скорость 415 м/с, начальная скорость 28-граммовой подкалиберной пули Rubin Sabot калибра 20 значительно выше и составляет 460 м/с.

Технические характеристики

Производитель	Fausti Stefano s.r.l., www.faustistefanoarms.com
Оружие	Двуствольное ружье модели Style St
Калибр	12/76
Другие калибры	12, 16, 20, 24, 28, 36 (.410) при длине гильзы 70, 76 и 89 мм
Затворная коробка	стальная
Затвор	запирание осуществляется при помощи двух подствольных крюков
Замок	замок в колодке системы Anson & Deeley
Предохранитель	Ползунковый предохранитель на удлиненном хвостовике, запирает спусковой крючок
Спусковой механизм	Односпусковой, с фиксированной последовательностью выстрелов
Усилие спуска	1,9 кг (при первом выстреле) и 2,3 кг (при втором выстреле)
Эжекторы	системы Holland & Holland
Чоки	Сменные
Приклад	ореховый, без щеки, с затылком из резины и цевьем типа «бобровый хвост»
Вес	3140 г
Общая длина	1145 мм

Что касается параметров осыпи и кучности стрельбы, то они у ружья Fausti очень хорошие как при стрельбе свинцовой дробью, так и стальной дробью. Кучность стрельбы и положение средней точки попадания при стрельбе пулей просто великолепны. Однако не следует забывать, что результат все время зависит от используемого патрона. Поэтому, в принципе, пред охотой рекомендуется провести пробную стрельбу по мишеням с применением боеприпасов, которым было отдано предпочтение.

Выводы DWJ

Ружьё Fausti Style расколет лагерь охотников, отдающих предпочтение классическим моделям с горизонтальным расположением стволов. Приверженцам английских или бельгийских ружей в люксовом исполнении новое ружьё вряд ли понравится. Но те, кто предпочитает ходить на охоту с классической «горизонталкой», и при этом придаёт значение современному оснащению, найдут в ружье модели Style достойный вариант. Немалую роль здесь играет и относительно выгодная цена, за которую у известных английских или бельгийских производителей можно купить, наверное, только футляр для переноски. Style имеет хороший спусковой механизм, мощные эжекторы, сменные чоки, даёт возможность применения патронов, снаряженных стальной дробью, и, наконец, оно ещё и очень кучно стреляет. Осыпь и покрытие полей мишени результатов при стрельбе свинцовой дробью очень хорошие, а при стрельбе стальной дробью даже ещё лучше. При стрельбе пулями для гладкоствольных охотничьих ружей модель Style показывает очень хорошие результаты, особенно когда используются подкалиберные пули Brenneke Rubin Sabot. К недостаткам относятся отсутствие переключателя последовательности выстрелов и имеющий плохое скольжение резиновый затылок, который непригоден для охотничьих ружей.

Норберт Клупс
(Norbert Klups)
Перевод Виктора Назарова